



Előlap

elektronikus irat hitelesített papír alapú másolatához

Másolatkészítő szervezeti egység neve: Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Másolatkészítő neve, beosztása: Sándorné Prait Katinka osztályvezető

Az elektronikus iratra vonatkozó információk:

Ügyiratszám:	SO/TO/01540-18/2021.
Az eredeti iratot kiadmányozó személy neve:	Sándorné Prait Katinka
Az elektronikus ügyintézészt biztosító szerv neve:	SMKH KTHF KO
Az elektronikus aláírás időpontja:	2021. 06. 16. 09:04:53
Hivatali Kapu megnevezése:	SMKHKJHKTO
Hivatali Kapun keresztüli érkezés időpontja:	-
Oldalszám:	12
Mellékletek:	-

Kijelentem, hogy ez az irat az elektronikus dokumentumban foglaltakkal egyező tartalmú irat.

Tanúsítom, hogy az eredeti elektronikus iraton az aláírás időpontjában az azt hitelessé tevő tanúsítvány érvényes volt.

Jelen másolat az hivatalból került kiállításra⁴ a 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 122.§-a, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzatáról szóló 31/2018. (XII.20.) számú kormány megbízotti utasítás alapján.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 42.§-a alapján jelen másolat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzatáról szóló 31/2018. (XII.20.) kormány megbízotti utasítás a www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy oldalon került közzétételre.

Kaposvár, 2021. június 16.




PH
Sándorné Prait Katinka
Somogy Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Sándorné Prait Katinka osztályvezető



SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: SO/TO/01540-18/2021.

Ügyintéző: Szente Eszter
dr. Márki Mirella

Telefonszám: 82/795-916

Tárgy: OS PELSO Kft., Kéthely 0118/2. hrsz. alatti
komposztáló telep kapacitásbővítésének
előzetes vizsgálati eljárása

KÜJ: 103 555 302

KTJ: 102 561 840

HATÁROZAT

Az **OS PELSO Kft.** (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.; a továbbiakban: Környezethasználó) által benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott **előzetes vizsgálat lezárásaként**

megállapítom,

hogy a Kéthely 0118/2 hrsz. alatti telephelyen lévő komposztáló telep kapacitásbővítésével kapcsolatban **környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

A tevékenység megkezdéséhez a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) által SO/TO/00259-22/2021. ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása szükséges.

Az engedélymódosítási kérelemhez csatolni kell a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő által – a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 9. § (1) bekezdésében meghatározott tartalommal – összeállított dokumentációt.

I.

A közreműködő szakhatóság állásfoglalása

„Az előzetes vizsgálati dokumentációja alapján a tervezett hulladékhasznosítással kapcsolatban *kizáró ok nem merült fel, a tevékenység eredményeként jelentős hatások nem várhatók. A hatáskörünkbe tartozó szakkérdések vonatkozásában *környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom szükségesnek.*”*

Somogy Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: **SMKHKJHKTO** KRID kód: **748078989**

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Megyei Kormányhivatal

II.

Egyéb rendelkezések

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó 2021. május 6. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelméhez mellékelte a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. számú melléklete szerint összeállított előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Környezethasználó az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A Kormányhivatal a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a **R. 3. számú melléklet 107. a) pontja** [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep, 10 t/nap kapacitástól] alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználónak a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 35. pontja alapján 250.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A Környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – a kérelem benyújtásával egyidejűleg - megfizette.

A Környezethasználó a kérelmét 2021. június 7. napján kiegészítette.

A Kormányhivatal a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. § (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közzététel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnek.

A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) 2021. május 17. napján érkezett levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2021. május 14. napján Kéthely település honlapján, illetve a közterületek hirdetőtábláin közzétette. A kérelemben és a dokumentációba való betekintés lehetőségét ügyfélfogadási időben biztosította.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóságot szakhatóságként megkereste.

A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 35200/2246-1/2021. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta:

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/TO/01540-4/2021. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján előzetes vizsgálati eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthető-e, a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, valamint hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége,

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Bial Margit (8229 Csopak, Berekháti út 20., a továbbiakban: Tervező) által 2021. májusában készített előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérési útvonatát.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Kérelmező a Kéthely, 0118/2 hrsz-on működő komposztáló telep bővítését tervezi. A jelenlegi 3 649 t/év kapacitást növelné 16 000 t/év-re, 7 000 tonna zöldhulladék és 9 000 tonna víztelenített szennyvíziszap, víztelenített vízmű iszap bontásban. A kapacitás növekedés nem jár a komposztáló tér növelésével. Az előkezelő, komposztáló, tároló és utóérlelő valamint hat hónapos tároló tér vízzáró betonburkolatú.

A csurgalék- és csapadékvízet továbbra is a szomszédos szennyvíztisztító telepre vezetnék.

A tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

Az érintett ingatlanok területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

Az érintett ingatlanok területe üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sérti.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Kormányhivatal a R. 1. § (6b) bekezdése alapján – figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára – a SO/TO/01540-8/2021. ügyiratszámú végzésében megkereste a Jegyzőt, hogy adja meg az arra vonatkozó – rendelkezésére álló – adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

A Jegyző a megkeresésre a K/12/2/2021. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy tervezett tevékenység összhangban van a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

Az Ákr. 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogait és kötelezettségeit megismerhesse, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 43. §. (3) bekezdése értelmében amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt az Eüsztv. szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevérol.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról a SO/TO/01540-7/2021. ügyiratszámú végzésben (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárással érintett ingatlan tulajdonosát, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.; a továbbiakban: DRV Zrt.).

A DRV Zrt. a Végzést - a letöltési igazolás tanúsága szerint - 2021. május 13. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

A Kormányhivatal a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt, és annak kiegészítését áttanulmányozva a következőket állapította meg.

A tervezett tevékenység célja:

A Környezethasználó hulladékgazdálkodási engedély birtokában a Kéthely 0118/2. hrsz-ú telephelyen nem veszélyes hulladékok komposztálással történő kezelését (R3) végzi talajerő pótló anyag előállítás céljából. A komposztálással kezelt és hasznosított hulladékok: szennyvíztisztításból származó szennyvíziszap és közszolgáltatásból származó zöldhulladékok.

Kezeleni kívánt hulladékok

HAK	Hulladék megnevezése	Tervezett mennyiség (tonna)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	7000
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	7000
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	9000
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	9000
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	7000
Összesen:	Iszap	9000
Összesen:	Zöldhulladék	7000
Mindösszesen:		16000

A jelenleg engedélyezett hulladékhasznosítási kapacitás 3.649 tonna/év, melyet a Környezethasználó **16.000 tonna/év** mennyiségre kíván növelni. Ez a mennyiség 43,8 tonna/nap hasznosított hulladéknak felel meg.

A technológia lépései

Beérkezés, előkezelés

A zöldhulladékok beszállítása időszakosan, előkezelést követően történik a telephelyre. A szennyvíztelepekről származó szennyvíziszap beszállítása konténerrel történik.

Az 1800 m² területű előkezelő téren történik a telepre beszállított hulladékok fogadása és a komposztáláshoz szükséges - optimális összetételű - hulladék bekeverése. A szennyvíztisztító telepekről beérkező szennyvíziszapok, vízműiszapok, illetve előkezelt, aprított zöldhulladékok kerülnek bekeverésre a struktúra anyagként alkalmazott visszarostált zöld hulladékkal.

Az előkezelt zöldhulladék hasznosításra alkalmas állapotban, műanyag zsákoktól mentesen, aprítva kerül a telepre a Környezethasználó Balatonlellén üzemelő komposztáló telephelyéről.

Az eredményes komposztáláshoz biztosítani kell a mikrobiológiai folyamat beindulásához szükséges megfelelő tápanyag-összetételt, ami főként a C/N-arány beállításában nyilvánul meg. Az optimális C/N-arány 30:1-hez (a kiindulási anyagra vonatkozóan ezt az arányt 25:1 - 35:1 közötti tartományban állítják be).

A keveréssel történő homogenizálást követően homlokrakodó segítségével kerülnek megépítésre a prizmák.

Prizmák felépítése

A komposztáló téren egy időben 6 db épített prizma van: ebből 3 db intenzív és 3 db utóérlelő prizmatér.

A prizmák 28 m hosszúságúak, 6 m szélesek és induláskor 3,5-4 m magasak.

A keverék összterfogatata 350-400 m³, ami becslés alapján 250-290 t keveréket jelent.

A prizmákat a ventilátoroktól és vezérlőegységtől 57,5 m hosszú, 3,5 m magas vasbeton fal választja el. A prizmák közötti 1-1,5 m távolság biztosítja a munkagépek részére a megközelíthetőséget, valamint a prizmák ez által elkülöníthetők és önálló egységként kezelhetők. Az intenzíven levegőztetendő érlelőtér alapterülete: 25 m x 56 m = 1400 m².

Levegőztetés

A komposztálásra előkészített kevert anyag alatt elhelyezett levegőztető csöveken található 6 mm-es furatokon keresztül jut a levegő a prizmákba, amely viszonylag gyors és bűzmentes szerves anyag lebontást eredményez.

Szondázás

Hőmérsékletmérés szondák segítségével történik, melyek négy zónában mérik a prizmában uralkodó hőmérsékletet. Vezeték nélküli felhő alapú adatbázisba kerülnek a folyamatosan mért hőmérsékletadatok, melyek a prizmanaplók alapját alkotják.

Érlelés

A komposztáló telepen nyílt rendszerű komposztálási technológia üzemel. A nyílt rendszerű eljárásoknál az érlelési folyamat teljes egészében szabadtéri prizmákban, halmokban megy végbe.

A komposztálás tervezett technológiai ideje 2 x 14 napos intenzív levegőztetéssel történő érlelés.

Prizma átrakás és keverés

A 14 nap érési idő elteltével a prizma áthelyezésre kerül egy másik levegőztető egységre. Első lépésként a szondák eltávolítása történik a prizmából, majd az átrakással egy időben egy újratekerés is megvalósul az esetleges anaerob részek felszámolásával.

Prizma bontása

A második 14 napos érlelési idő leteltével a prizmákat bontják és rostálják. A rostálás két fázisra bontja a komposztált keveréket:

- komposzt, mely engedéllyel rendelkező terméshnövelő anyag (tervezett)
- rostamaradék, ami strukturáló- és oltóanyagként újrafelhasználásra kerül

Az intenzív érést követően néhány hetes nyitott prizmás utóérlelés célszerű, mely idő alatt tovább homogenizálódik a rostált termék.

Komposzt minőségének ellenőrzése

A komposzt minőségét érzékszervi, fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatokkal határozzák meg. Jelenleg folyamatban van a komposzt bevizsgálása és az engedélyeztetési eljárása.

A tervezett tevékenység helye és területigénye:

A komposztáló telephely a DRV Zrt. vagyonkezelésében lévő 8713 Kéthely külterület 0118/2 hrsz. alatti kerítéssel körbevett, minden közművel ellátott szennyvíztelep ingatlanán belül található.

A szennyvíztisztító és komposztáló telep területét északi, nyugati és déli irányban Má jelű mezőgazdasági terület, keleti irányban a Nyugati övcsatorna V jelű vízvédelmi területe, mögötte Eg jelű erdőterület határolja.

Megközelítése a 68-as közúton, Balatonújlak községen át, a Nyugati övcsatorna mentén burkolt utakon lehetséges.

• **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A komposztálási tevékenységből eredő zajkibocsátás várhatóan nem haladja meg a megengedett zajterhelési határértékeket. Megállapítható továbbá, hogy a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint védendő területet, épületet vagy helyiséget, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján az üzemeltetőnek nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérnie.
- Az üzemeléshez kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli jelentősen a közlekedési útvonal melletti területek zajterheltségét.

- A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett létesítmény bővítését követően az üzemelésével kapcsolatban zajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, jelentős környezeti hatás megfelelő intézkedésekkel megelőzhető.
- A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajR. 3. § (1) bekezdése és a zajR. 9. § (1) bekezdése alapján történt, figyelemmel a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletre.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
 - A telephely területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a 10. zónába sorolható (az ország többi területe).
 - A komposztálás szabad téren történik. A komposztálási műveletek diffúz levegőterhelést okoznak. A munkagépek és járművek üzemelése során kipufogógáz kibocsátás és kiporzás várható, melynek hatásterülete 75 m. A képződő por nagy része a munkaterületek közelében normál meteorológiai körülmények között kiülepszik.
 - A telepen átlag 6 db prizmát használnak. A diffúz kibocsátási felület 250 m²/prizma.
 - A telep domináns légszennyező anyaga a bűz, melynek hatásterülete a modellszámítások alapján 493 m.
 - A dokumentációban bemutatott kapacitásbővítés jelentős levegőterhelést nem okoz, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség várhatóan nem alakul ki, lakosságot zavaró bűzhatással nem kell számolni.
 - A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 22. §-a szerinti bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesül.
 - A szakági vélemény kialakítása az Lr. és a VM rendelet figyelembevételével történt.
- **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:
 - A Környezethasználó a Kéthely, 0118/2 hrsz. alatti területen a Hulladékgazdálkodási Osztály által kiadott Engedély alapján nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet folytat.
 - A Környezethasználó a jövőben a telephelyen a hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok mennyiségét 3.649 tonna/év mennyiségről 16.000 tonna/év mennyiségre kívánja megnövelni.
 - A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az Engedélyben szereplő technológiában nem terveznek változtatást.
 - A nem veszélyes hulladék hasznosítási technológia kapacitásbővítését nem előzi meg bontási - építési munka, az Engedélyben szereplő 750 m² nagyságú előkezelő tér nagyságát további 1050 m² nagyságú területtel, az 1000 m² nagyságú egyéb tárolótér területét további 500 m² nagyságú területtel tervezik bővíteni.

- A benyújtott dokumentációban rögzítésre került továbbá, hogy a komposztálással érintett terület vízzáró betonburkolatán keletkező csurgalékvíz összegyűjtése és elvezetése - a korábban alkalmazott övárok helyett - a komposztáló tér vízzáró betonburkolatán kialakított 6 db gyűjtőaknán keresztül történik, valamint az Engedély 3. pontjában szereplő hasznosítani kívánt hulladéktípusok közül a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. VM rendelet 2. mellékletében szereplő 02 01 06 HAK azonosító kódú hulladékot a jövőben a Környezethasználó nem kívánja hasznosítani.
 - A tervezett kapacitásbővítéssel kapcsolatban hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem merült fel.
 - A Környezethasználó a benyújtott dokumentációban a hasznosítandó nem veszélyes hulladékokra, hulladéktípusonként a maximálisan hasznosítható mennyiséget jelölte meg, mivel a hasznosításra átvett hulladékok mennyisége változó és piaci szempontból kiszámíthatatlan, előre nem meghatározható.
 - A nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység végzéséből a kapacitásbővítés után sem várható hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás, így hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
 - A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
 - A tevékenység kapacitásbővítéséhez a Hulladékgazdálkodási Osztály által kiadott Engedély módosítása szükséges.
 - A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 18. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **A földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**
 - A dokumentációban foglaltak alapján az üzemszerű működésből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése jelenleg nem valószínűsíthető.
 - Összességében a tevékenység megvalósításából, folytatásából, felhagyásából eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető.
 - A tevékenység az Engedélyben foglalt földtani közeg védelmi előírások betartása mellett végezhető, földtani közeg védelmi szempontból további előírások megtétele nem szükséges.
 - A Kormányhivatal földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-án alapulnak.

- **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A Kéthely 0118/2 hrsz.-ú ingatlan védett és fokozottan védett természeti területnek, továbbá európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) területnek nem része.
 - A tárgyi ingatlan keleti része a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 53. § (3) bekezdésében meghatározott ökológiai folyosó övezetét érinti. Az ökológiai folyosóval érintett területen többszintű növényállomány található, mely egyben a telephely takarását, tájbaillesztését is biztosítja.
 - A tárgyi ingatlan keleti része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4. § 43. pontban meghatározott, a Somogy Megyei Közgyűlés 13/2011. (IV. 26.) sz. Önkormányzati Rendeletével módosított Somogy Megye Területrendezési Terve Rendelet 3.4. melléklete szerinti Tájképvédelmi terület övezetét érinti.
 - A Kéthely 0118/2 hrsz.-ú ingatlanon belül a komposztáló telep ökológiai hálózat övezetét és tájképvédelmi terület övezetét nem érinti.
 - A Kormányhivatal a természet- és tájvédelmi álláspontját a Tvt. figyelembevételével alakította ki.
- **Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**
 - A dokumentációban bemutatásra került, hogy a tervezett fejlesztés az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt projekt.
 - A beruházás érzékenységének vizsgálata alapján több éghajlati paraméter is magas érzékenységgű, azonban a hőmérséklet és az esőzés közepes érzékenységgű paraméternek tekintendő. A tervezett beruházás érzékenységvizsgálata szempontjából az átmeneti tárolás miatt figyelni kell az esetleges fokozott szélhatásra.
 - A tervezési terület kitétsége a természeti veszélyforrásoknak többnyire átlagos, azonban fokozott a kitétség a csapadék intenzitásának növekedése, továbbá a villámárvíz gyakoriságának és intenzitásának növekedése szempontjából.
 - A tervezett beruházás nem hordoz magában klímakockázatot, a tervezett tevékenység az éghajlatváltozást potenciálisan nem befolyásolja.
- **Talajvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
 - A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások (gépek mozgatása, hulladék) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
 - A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) és a Kr. 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

- **Erdővédelmi szempontból** megállapítható:
 - A tervezett kapacitásbővítés nem érinti az Országos Erdőállomány Adattár részét képező erdőtervezett erdőket, a környező erdőkre káros hatást nem gyakorol.
 - A Kormányhivatal az erdővédelmi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 6. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
 - A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
 - A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

Összességében megállapítható, hogy a Kormányhivatal, valamint az eljárásba bevont szakhatóság az előzetes vizsgálat megállapításai alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem talált a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek.

A Kormányhivatal a tervezett tevékenységhez kapcsolódó konkrét előírásait a további engedélyezési eljárások során adja meg. Jelen határozat véglegessé válását követően ezen egyéb eljárások lefolytathatók, és a végleges hatósági határozatok birtokában a tevékenység megkezdhető.

Az ügygel kapcsolatban a Kormányhivatalhoz, továbbá az eljárásban részt vett Jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében közhírré teszi.

Továbbá a R. 5. § (6) bekezdése alapján **közli a döntést az eljárásban részt vett Jegyzővel, aki a kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kr. 9 § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 8/A § (1) bekezdése rendelkezik.

A szakhatóság állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzölték.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, 2021. június 16.

Dr. Neszményi Zsolt
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Hivatali kapun keresztül értesül:

1. OS PELSO Kft. (12525672)
2. Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (SGDAU) (hiv.sz.: K/12/2021.)
3. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (DDVH) (hiv.sz.: 35200/2246-1/2021. ált.)
4. SMK H Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (MARCALINEO) (hiv.sz.: SO-05/NEO/10726-2/2021)
5. SMK H Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (SMKHKJHNTO) (hiv.sz.: SO/NTO/00663-2/2021.)
6. SMK H Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (SMMGSZHERD) (hiv.sz.: SO/ERD/2469-2/2021.)
7. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SMKI) „tájékoztatásul”
8. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRVZRT) „tájékoztatásul”

Értesül:

9. Zöld Pont Iroda (helyben)/web <https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirdetmenyek1> (közhírré tétel céljából)
10. SMK H Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: SO/TO/01630-2/2021.) „helyben”
11. HNYR
12. Irattár

